

EG-Konformitätserklärung

Gegenstand der Erklärung: Hochfrequenzchirurgie Geräte und Zubehör

Zugehörige Produkte: siehe Produktliste 04_0403_V01 im Anhang

Klassifizierung: siehe Produktliste im Anhang
Klasse Is,IIa,IIb , Regel 1,6,9,11 gem. Anhang IX der RL 93/42/EWG

Hiermit erklären wir

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
KLS Martin Platz 1
78532 Tuttlingen
Deutschland

in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Medizinprodukte einem Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 11 der EG-Richtlinie 93/42/EWG unterzogen wurden und die Produkte allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie entsprechen.

Folgendes Konformitätsbewertungsverfahren wurde angewandt:

Anhang II – ohne Abschnitt 4 – der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte mit Änderungsrichtlinie 2007/47/EG.

Benannte Stelle: DQS Medizinprodukte GmbH,
August-Schanz-Straße 21, D-60433 Frankfurt

Kennziffer: 0297

Angewandte Normen: DIN EN 60601-1 und EN 60601-2-2

Tuttlingen, 2021-05-05



Michael Martin
Geschäftsführer



i.V. Uwe Ott
Leiter Produktmanagement
Hochfrequenzchirurgie / Chirurgische
Lasersysteme

Die vorliegende Konformitätserklärung ist nur mit der beigelegten Produktliste sowie zeitlich begrenzt bis 2024-05-26 gültig.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-006-02-04	MARTIN MD62 220-240 V	IIb	9
80-008-03-04	MINICUTTER 100-240 VOLT	IIb	9
80-010-02-04	MARTIN ME 102 230 V	IIb	9
80-040-11-04	ME MB 3 VERSION M, 220-240 V	IIb	9
80-040-11-10	ME MB 3 VERSION M, 100-127 V	IIb	9
80-040-12-04	ME MB 3 VERSION I 220-240 V	IIb	9
80-040-12-10	ME MB 3 VERSION I, 100-127 V	IIb	9
80-042-00-04	MAXIUM MIT BUCHSENMODUL MARTIN	IIb	9
80-042-02-04	MAXIUM MIT BUCHSENMODUL INTERNATIONAL	IIb	9
80-042-04-04	MAXIUM MIT MODUL F.5MM INSTR.E-VERSION	IIb	9
80-042-06-04	maxium B, Modul M/I	IIb	9
80-043-00-04	maxium smart C,MMB,M-Modul,100-240V	IIb	9
80-043-01-04	maxium smart C,MMB,I-Modul,100-240V	IIb	9
80-043-02-04	maxium smart C,MMB,E-Modul,100-240V	IIb	9
80-043-10-04	maxium smart Beam, Argon-Gerät	IIb	9
80-044-00-04	MAXIUM BEAMER	IIb	9
80-060-00-04	MARVAC RAUCHGASABSAUGUNG, 220-240V	IIa	11
80-060-00-10	MARVAC RAUCHGASABSAUGUNG, 100-127V	IIa	11
80-060-01-04	HAUPTFILTEREINHEIT MARVAC	IIa	11
80-060-03-04	HANDGRIFF M.CLIP-ON F. RAUCHGASABSAUGUNG	IIb	9
80-060-05-04	EXTERNE STROMERKENNUNG MARVAC	IIa	11
80-061-00-04	MARVAC RAUCHGASABSAUG.LAP-MODE, 220-240V	IIa	11
80-061-00-10	MARVAC RAUCHGASABSAUG.LAP-MODE, 100-127V	IIa	11
80-062-00-04	maxium smart Vac, Lap-Mode, 220-240 V	IIa	11
80-062-00-10	maxium smart Vac, Lap-Mode, 100-127 V	IIa	11
80-062-01-04	maxium smart Vac, 220-240 V	IIa	11
80-062-01-10	maxium smart Vac, 100-127 V	IIa	11
80-181-02-04	MABS-HANDGRIFF, ZWEI TASTEN	IIb	9
80-181-07-04	MABS-NADELELEKTRODE 40MM, VERSCHIEBBAR	IIb	9
80-181-08-04	MABS-NADELELEKTRODE VERSCHIEBBAR	IIb	9
80-181-10-04	MABS-BEAM-ELEKTR., D=5MM, AL=25MM	IIb	9
80-181-11-04	MABS-BEAM-ELEKTR., D=5MM, AL=100MM	IIb	9
80-181-12-04	MABS-ELEKTR. M. FIXIERKAPPE, D=5, AL=320	IIb	9
80-181-13-04	MABS-LANZETTEN-ELEKTR., D=5MM, AL=25MM	IIb	9
80-181-14-04	MABS-LANZETTEN-ELEKTR., D=5MM, AL=115MM	IIb	9
80-181-15-04	MABS-NADEL-ELEKTR., D=5MM, AL=25MM	IIb	9
80-181-16-04	MABS-NADEL-ELEKTR., D=5MM, AL=115MM	IIb	9
80-181-23-04	MABS-GIT-SONDE WIEDERVERWENDB.2.3MM/2.3M	IIb	9
80-181-24-04	MABS-GIT-SONDE WIEDERVERWENDB.3,2MM/2,3M	IIb	9
80-181-25-04	MABS-TBS-EINMALSONDE 1,8MM/1,6M	IIb	9
80-181-26-04	MABS-GIT-EINMALSONDE 1,8MM/3,2M	IIb	9
80-181-27-04	MABS-GIT-EINMALSONDE 2,3MM/2,3M	IIb	9
80-181-28-04	MABS-GIT-EINMALSONDE 3,2MM/2,3M	IIb	9
80-181-29-04	MABS-GIT-EINMALSONDE 2,3MM/3,4M	IIb	9
80-181-30-04	MABS ANSCHLUSSLEITUNG 2,5M-PIN ANSCHLUSS	IIb	9
80-181-32-04	GIT-SONDE, SIDEFIRE, EINW. 2,3MM, 2,3M	IIb	9
80-181-41-04	GIT-SNARE 15MM,MULTIFIL. DISP.2,5MM/2,3M	IIb	9
80-181-42-04	GIT-SNARE 30MM,MULTIFIL.DISP.2,5MM/2,3M	IIb	9
80-181-43-04	GIT-SNARE 15MM,MONOFIL.DISP.2,5MM/2,3M	IIb	9
80-181-44-04	GIT-SNARE 30MM,MONOFIL.DISP.2,5MM/2,3M	IIb	9
80-181-60-04	MABS-BEAM-ELEKTRODE, 320MM, BIEGBAR	IIb	9
80-181-62-04	MABS-BEAM-ELEKTRODE, 115MM, BIEGBAR	IIb	9
80-210-03-04	HANDGRIFF, 2 TASTEN, 3 PIN, 2,4MM, 3M	IIa	6
80-210-12-04	HANDGRIFF, 2 TASTEN, 3 PIN, 4MM, 5M	IIa	6

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-210-13-04	smartPen, 2 Tasten, ø4mm, 4m, I	Ila	6
80-210-16-04	HANDGRIFF, 2 TASTEN, 3 PIN, 2,4MM, 4M	Ila	6
80-210-18-04	smartPen, 2 Tasten, ø4mm, 4m, E	Ila	6
80-210-21-04	smartPen, 2 Tasten, ø2,4mm, 4m, I	Ila	6
80-210-23-04	smartPen, Wippschalter, ø2,4mm, 4m, I	Ila	6
80-214-00-04	HANDGRIFF, 0 TASTEN, KL. KOAX, 1,6MM, 3M	Ila	6
80-214-01-04	HANDGRIFF, 1 TASTE, KL. KOAX, 1,6MM, 3M	Ila	6
80-214-12-04	smartPen, 0 Tasten, ø1,6mm, 4m, M	Ila	6
80-214-13-04	smartPen, 1 Taste, ø1,6mm, 4m, M	Ila	6
80-217-05-04	smartPen, 1 Taste, ø4mm, 4m, M	Ila	6
80-217-13-04	smartPen, 2 Tasten, ø4mm, 4m, M	Ila	6
80-219-42-04	HANDGRIFF SURGY-P., 2TAST, 3 PIN, 4MM,4M	Ila	6
80-220-02-04	smartPen, 0 Tasten, ø4mm, 4m, M	Ila	6
80-220-31-04	smartPen, 0 Tasten, ø4mm, 4m, E	Ila	6
80-220-41-04	smartPen, 0 Tasten, ø4mm, 4m, Bovie	Ila	6
80-221-02-04	HANDGR., DISP., 2 TAST., SPATEL, 3 PIN,	Ilb	9
80-227-00-04	smartPen, 2 Tasten, ø4mm	Ila	6
80-332-03-04	NE, GUMMI, ST. 6,3MM, 8X16CM, 4M	Ilb	9
80-342-05-04	NE, GUMMI, 8X16cm, I-STECKER, 4 M	Ilb	9
80-342-06-04	NE, PCS, GUMMI, TWIN-PAD, ST. 6,3MM	Ilb	9
80-342-07-04	NE, PCS, GUMMI, TWIN-PAD II	Ilb	9
80-344-09-04	PCS Einmal-Neutralelektrode	Ilb	9
80-344-12-04	PCS Einmal-Neutralelektrode, Baby	Ilb	9
80-344-13-04	Einmal-Neutralelektrode m.Kabel, Kinder	Ilb	9
80-344-14-04	Einmal-Neutralelektrode m Kabel, Erw.	Ilb	9
80-461-01-04	NADELELEKTRODE GERADE, FIG.1, 1,6MM	Ilb	9
80-461-02-04	NADELELEKTRODE, 45° FIG. 2, 1,6MM	Ilb	9
80-461-03-04	NADELELEKTRODE, 120° FIG. 3	Ilb	9
80-461-04-04	NADELELEK.GEB 1PAAR RE/LI, 1,6MM	Ilb	9
80-461-06-04	SCHLINGENELEKTRODE, FIG. 6	Ilb	9
80-461-07-04	SCHEIBENELEKTR.D:5MM,SCHAFT45°,ABGEWINK.	Ilb	9
80-461-11-04	SCHLINGENELEKTRODE, 3MM FIG.11, 1,6MM	Ilb	9
80-461-12-04	SCHLINGENELEKTRODE, 5MM FIG.12, 1,6MM	Ilb	9
80-461-13-04	SCHLINGENELEKTRODE, 8MM FIG.13, 1,6MM,	Ilb	9
80-461-14-04	SCHLINGENELEKTRODE, FIG.14, 1,6MM	Ilb	9
80-461-15-04	SCHLINGENELEKTRODE, 7X1,5 FIG.15	Ilb	9
80-461-16-04	HAKENELEKTRODE,7MM,45°.ABGEW.FIG.16	Ilb	9
80-461-17-04	SCHLINGENELEKTRODE, 6X1,3MM FIG.17	Ilb	9
80-461-18-04	SCHLINGENELEKTRODE, 7X1,7MM FIG.18	Ilb	9
80-461-19-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE FIG.19	Ilb	9
80-461-20-04	DRAHTSCHL EL 7X1,4MM 45°, FIG 20	Ilb	9
80-461-21-04	SCHLINGENELEKTRODE, 7X1,7MM FIG.21	Ilb	9
80-461-22-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, 45° FIG.22	Ilb	9
80-461-23-04	Implantologie Elektrode	Ilb	9
80-461-24-04	DRAHTSCHL EL ROMBUSF 45°, FIG 24, 8X5MM	Ilb	9
80-461-31-04	KOAGULATIONSELEKTRODE, FIG.31	Ilb	9
80-461-32-04	KOAGULATIONS-NADELELEKTRODE, FIG.32	Ilb	9
80-461-33-04	KOAGULATIONSELEKTRODE, 1,7MM FIG. 33	Ilb	9
80-461-34-04	KOAGULATIONSELEKTRODE, BALL 3,0MM FIG.34	Ilb	9
80-461-35-04	KOAGULATIONS-U.FULGURATIONSELEK., FIG.35	Ilb	9
80-461-36-04	KOAGULATIONS-U.FULGURATIONSELEK., FIG.36	Ilb	9
80-461-37-04	NADELELEKTRODE 45° ABGEWINKELT	Ilb	9
80-462-01-04	NADELELEKTRODE, GER., KURZ, 0,2MM, FIG.1	Ilb	9
80-462-02-04	NADELELEKTRODE 45 GRAD GEW., FIG.2, KURZ	Ilb	9

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-462-11-04	DRAHTSCHLINGENELEKTR.,KURZ,D=3MM, FIG.11	I Ib	9
80-462-12-04	DRAHTSCHLINGENELEKTR., KURZ,D=5MM, FIG12	I Ib	9
80-462-13-04	DRAHTSCHLINGENELEKTR.,KURZ, D=8MM,FIG.13	I Ib	9
80-463-01-04	NADELELEKTRODE, GER., KURZ, 0,3 MM,FIG.1	I Ib	9
80-464-02-04	NADELELEKTRODE, FIG.2, BEWEGLICHER DRAHT	I Ib	9
80-464-38-04	NADELELEKTRODE, FIG.38,BEWEGLICHER DRAHT	I Ib	9
80-466-01-04	NADELELEKTRODE, GER., KURZ, 0,6 MM, FIG.	I Ib	9
80-505-00-04	REINIGUNGSPAD FUER HF-ELEKTRODEN	I s	1
80-510-04-04	LANZETTELEKTRODE, GER., AL=25MM, 4MM	I Ib	9
80-510-06-04	LANZETTELEKTRODE SYN, GER., AL=25MM, 4MM	I Ib	9
80-510-08-04	LANZETTELEKTRODE SYN, GER.,AL=25MM,2,4MM	I Ib	9
80-510-12-04	LANZETTELEKTRODE, GER., L=100MM,AL=20MM	I Ib	9
80-511-04-04	LANZETTELEKTRODE, GEW., AL=25MM, 4MM	I Ib	9
80-511-06-04	LANZETTELEKTRODE SYN,GEW., AL=23MM, 4MM	I Ib	9
80-515-04-04	MESSERELEKTRODE, GER., AL=28MM, 4MM	I Ib	9
80-515-06-04	MESSERELEKTRODE, GER., AL=39MM, 4MM	I Ib	9
80-515-08-04	MESSERELEKTRODE, GER., AL=20MM, 2,4MM	I Ib	9
80-515-12-04	MESSERELEKTRODE, L=100MM, AL=29MM, 4MM	I Ib	9
80-515-14-04	MESSERELEKTRODE, L=100MM, AL=12MM, 4MM	I Ib	9
80-515-16-04	MESSERELEKTRODE, L=100MM, GEW., AL=12MM	I Ib	9
80-516-04-04	MAMMARIA SPATEL, GER., AL=37MM, 4MM	I Ib	9
80-516-06-04	MAMMARIA SPATEL, GER., AL=39MM, 4MM	I Ib	9
80-519-04-04	NADELELEKTRODE, GER., AL=22MM, 4MM	I Ib	9
80-520-04-04	NADELELEKTRODE, GER., AL=30MM, 4MM	I Ib	9
80-520-06-04	NADELELEKTRODE SYN, GER., AL=30MM, 4MM	I Ib	9
80-520-08-04	NADELELEKTRODE, GER., AL=17MM, 2,4MM	I Ib	9
80-520-09-04	NADELELEKTR., MICRO, 2,4MM	I Ib	9
80-520-10-04	NADELELEKTR., MICRO, STERIL, 2,4MM	I Ib	9
80-521-02-04	NADELELEKTRODE, AL=23MM, 4MM	I Ib	9
80-521-04-04	NADELELEKTRODE SYN, AL=10MM, 4MM	I Ib	9
80-522-04-04	NADELELEKTRODE, AL=6MM, 4MM	I Ib	9
80-540-04-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, D=5MM, 4MM	I Ib	9
80-540-12-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, L=10CM,D=5MM	I Ib	9
80-542-04-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, D=10MM, 4MM	I Ib	9
80-542-06-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE SYN, D=10MM, 4MM	I Ib	9
80-542-08-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, D=10MM, 2,4MM	I Ib	9
80-542-12-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, L=10CM, D=10MM	I Ib	9
80-545-04-04	DRAHTSCHLINGENELEKTRODE, D=20MM, 4MM	I Ib	9
80-550-04-04	BANDSCHLINGENELEKTRODE, D=10MM, 4MM	I Ib	9
80-550-06-04	BANDSCHLINGENELEKTRODE, D=10MM, 4MM	I Ib	9
80-552-04-04	BANDSCHLINGENELEKTRODE, D=15MM, 4MM	I Ib	9
80-560-04-04	KUGELELEKTRODE, D=2MM, 4MM	I Ib	9
80-560-06-04	KUGELELEKTRODE, AL=8MM, D=2MM, 4MM	I Ib	9
80-562-04-04	KUGELELEKTRODE, D=4MM, 4MM	I Ib	9
80-562-06-04	KUGELELEKTRODE, AL=8MM, D=4MM, 4MM	I Ib	9
80-562-08-04	KUGELELEKTRODE D=4MM, 2,4MM	I Ib	9
80-563-04-04	KUGELELEKTRODE, D=5MM, 4MM	I Ib	9
80-563-05-04	FALTENGLAETTUNGSELEKTRODE, 4MM	I Ib	9
80-570-04-04	PLATTENELEKTRODE, 8X10MM, 4MM	I Ib	9
80-570-18-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, GEB., 18 CM	I Ib	9
80-570-21-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, GEB., 21 CM	I Ib	9
80-570-23-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, GEB., 23 CM	I Ib	9
80-570-28-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, GEB., 28 CM	I Ib	9
80-571-18-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, SCHLANK, GEB. 18 CM	I Ib	9

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-571-21-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, SCHLANK, GEB. 21 CM	I Ib	9
80-571-23-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, SCHLANK, GEB. 23 CM	I Ib	9
80-571-28-04	MARCUT BIPOL-SCHERE, SCHLANK, GEB. 28 CM	I Ib	9
80-572-04-04	PLATTENELEKTRODE, 10X10MM, 4MM	I Ib	9
80-572-13-04	MARCUT BIPOL.SCHERE,SUPER SLIM.GEB.13 CM	I Ib	9
80-572-14-04	MARCUT BIPOL.SCHERE,SUPER SLIM.GEB.14 CM	I Ib	9
80-572-17-04	MARCUT BIPOL.SCHERE,SUPER SLIM.GEB.17 CM	I Ib	9
80-574-04-04	PLATTENELEKTRODE, 12X10MM, 4MM	I Ib	9
80-580-06-04	ELEKTRODENSATZ SYN, 4MM	I Ib	9
80-610-10-04	NADELELEKTRODE, GEW., L=100MM,AL=2MM,4MM	I Ib	9
80-612-10-04	KUGELELEKTRODE, GEW., L=100MM, D=2MM,4MM	I Ib	9
80-630-12-04	ROHRSCHAFT MARSEAL+KLINGENTRÄGER, 200MM	I Ib	9
80-630-15-04	KLINGE FUER MARSEAL	I Ia	6
80-630-16-04	Klinge für marSeal, steril	I Ia	6
80-630-34-04	ROHRSCHAFT MS SLIM INKL.KLINGENTR.,370MM	I Ib	9
80-630-35-04	ROHRSCHAFT MS SLIM INKL.KLINGENTR.,200MM	I Ib	9
80-630-41-04	MARSEAL IQ KPL.M.INSTRUMENTENKOD.200MM	I Ib	9
80-630-42-04	MARSEAL SLIM IQ KPL.M.INSTRUM.KOD.370 MM	I Ib	9
80-630-43-04	MARSEAL SLIM IQ KPL.M.INSTRUM.KOD.200 MM	I Ib	9
80-630-45-04	GRIFF FUER MARSEAL IQ, KABEL 4 M	I Ib	9
80-630-50-04	marSeal 5 IQ kpl.mit Instr.-Kod. 370MM	I Ib	9
80-630-51-04	Rohrschaft fuer marSeal 5, 370MM	I Ib	9
80-630-52-04	Griff für marSeal 5 mit Gerätestecker IQ	I Ib	9
80-630-53-04	Klingenträger für marSeal 5	I Ia	6
80-630-56-04	Griff für marSeal 5 mit Gerätest.Martin	I Ib	9
80-630-83-04	Klingenträger marSeal 5,370mm,steril	I Ia	6
80-630-90-04	marSeal 5 IQ short kompl. 200mm	I Ib	9
80-630-91-04	Klingenträger f.marSeal 5 IQ short,200mm	I Ia	6
80-630-92-04	Rohrschaft für marSeal 5 IQ short, 200mm	I Ib	9
80-632-00-04	Klinge für marClamp CUT IQ, steril,18cm	I Ia	6
80-632-18-04	marClamp CUT IQ mit Instrumentenkod.18cm	I Ib	9
80-633-00-04	marSeal5plus GV.,bi.,IQ.,Ø5mm,37CM	I Ib	9
80-633-01-04	marSeal5plus Maryland.,bi.,IQ.,Ø5mm,45cm	I Ib	9
80-633-02-04	marSeal5plus Maryland.,bi.,IQ.,Ø5mm,37cm	I Ib	9
80-633-03-04	marSeal5plus Maryland.,bi.,IQ.,Ø5mm,23cm	I Ib	9
80-633-04-04	marSeal5plus Handgriff,bi.,IQ.,Ø5mm	I Ib	9
80-633-05-04	marSeal5plus Rohrschaft,bi.,Ø5mm,37cm	I Ib	9
80-633-06-04	marSeal5plus Rohrschaft Maryl.,Ø5mm,45cm	I Ib	9
80-633-07-04	marSeal5plus Rohrschaft Maryl.,Ø5mm,37cm	I Ib	9
80-633-08-04	marSeal5plus Rohrschaft Maryl., Ø5mm,23c	I Ib	9
80-633-09-04	marSeal5plus Klingenträger,37cm,steril	I Ia	6
80-633-10-04	marSeal5plus Klingenträger,23cm,steril	I Ia	6
80-633-11-04	marSeal5plus Klingenträger,37cm	I Ia	6
80-633-14-04	marSeal5plus Klingenträger,23cm	I Ia	6
80-633-15-04	marSeal5plus Klingenträger,45cm,steril	I Ia	6
80-633-16-04	marSeal5plus Klingenträger,45cm	I Ia	6
80-651-00-04	ELEKTRODE, BIP., HAKEN, L=115MM	I Ib	9
80-652-00-04	ELEKTRODE, BIP., ARTHROSKOPIE, 'PHAZER',	I Ib	9
80-674-12-04	ELEKTRODE, KUGEL, L=10CM, D=5MM, 4MM	I Ib	9
80-674-13-04	ELEKTRODE, KUGEL, L=10CM, D=3MM, 4MM	I Ib	9
80-675-13-04	ELEKTRODE, NADEL, L=10CM, AL=4MM, 4MM	I Ib	9
80-676-13-04	ELEKTRODE, KUGEL, L=13CM, D=3MM, 4MM	I Ib	9
80-677-12-04	ELEKTRODE, NADEL, L=10CM, AL15,5MM, 4MM	I Ib	9
80-678-10-04	MESSER ELEK.F.2,4MM HANDGR.SCHAFTL. 9CM	I Ib	9

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-678-11-04	ELEKTRODE, KUGEL, L=9CM, D=3MM, 2,4MM	I Ib	9
80-680-12-04	ELEKTRODE, KONISATION, L=12CM,D=10MM,4MM	I Ib	9
80-681-12-04	ELEKTRODE, KONISATION, L=12CM, D=15MM, 4	I Ib	9
80-682-12-04	ELEKTRODE, KONISATION, L=12CM,D=20MM,4MM	I Ib	9
80-683-12-04	ELEKTRODE, KONISATION, L=12CM, D=25MM, 4	I Ib	9
80-684-12-04	ELEKTRODE, KON.SCARFI,L=11,5CM,D=2CM,4MM	I Ib	9
80-685-12-04	ELEKTRODE, KON.SCARFI,L=11,5CM,D=3CM,4MM	I Ib	9
80-686-12-04	ELEKTRODE, KON.SCARFI,L=11,5CM,D=4CM,4MM	I Ib	9
80-690-12-04	ELEKTRODE, NADEL,ARTH.R=L=11,5CM,AL=1,5MM	I Ib	9
80-691-12-04	ELEKTRODE, NADEL, ARTHR.,L=11,5CM,AL=4MM	I Ib	9
80-692-12-04	ELEKTRODE, NADEL, ARTHR.,L=11,5CM,AL=2MM	I Ib	9
80-693-12-04	ELEKTRODE, MESSER,ARTH.R.,L=11,5CM,AL=4MM	I Ib	9
80-694-12-04	ELEKTRODE, TASTE,ARTH.R.,L=11,5CM,AL=4MM	I Ib	9
80-695-12-04	ELEKTRODE, KUGEL, ARTHR.,L=11,5CM, D=3MM	I Ib	9
80-900-18-03	PINZETTE, ANAT., ISOL., O. BUCHSE, 18 CM	I Ib	9
80-900-21-03	PINZETTE, ANAT., ISOL., O. BUCHSE, 21 CM	I Ib	9
80-900-25-03	PINZETTE, ANAT., ISOL., O. BUCHSE, 25 CM	I Ib	9
80-901-18-03	PINZ.CHIR. 1X2 Z, ISOL., O. BUCHSE, 18CM	I Ib	9
80-901-21-03	PINZ.CHIR. 1X2 Z, ISOL., O. BUCHSE, 21CM	I Ib	9
80-901-25-03	PINZ.CHIR. 1X2 Z, ISOL., O. BUCHSE, 25CM	I Ib	9
80-902-18-03	PINZETTE, ANAT., ISOL., M. BUCHSE, 18 CM	I Ib	9
80-902-21-03	PINZETTE, ANAT., ISOL., M. BUCHSE, 21 CM	I Ib	9
80-902-25-03	PINZETTE, ANAT., ISOL., M. BUCHSE, 25 CM	I Ib	9
80-910-07-04	BIPOL-PINZ., GER., SPITZ, 0,3 MM, 8,5 CM	I Ib	9
80-910-12-04	BIPOL-PINZ., GER., SPITZ, 0,3 MM, 12 CM	I Ib	9
80-910-16-04	BIPOL-PINZ., GER., SPITZ, 0,3 MM, 16 CM	I Ib	9
80-910-18-04	BIPOL-PINZ., GER., SPITZ, 0,3 MM, 18 CM	I Ib	9
80-910-20-04	BIPOL-PINZ., GER., SPITZ, 0,3 MM, 20 CM	I Ib	9
80-910-22-04	BIPOL-PINZ., GER., SPITZ, 0,3 MM, 22 CM	I Ib	9
80-911-07-04	BIPOL-PINZ., GEW., SPITZ, 0,3 MM, 8,5 CM	I Ib	9
80-911-12-04	BIPOL-PINZ., GEW., SPITZ, 0,3 MM, 12 CM	I Ib	9
80-911-16-04	BIPOL-PINZ., GEW., SPITZ, 0,3 MM, 16 CM	I Ib	9
80-911-18-04	BIPOL-PINZ., GEW., SPITZ, 0,3 MM, 18 CM	I Ib	9
80-911-20-04	BIPOL-PINZ., GEW., SPITZ, 0,3 MM, 20 CM	I Ib	9
80-924-12-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,0 MM, 12 CM	I Ib	9
80-924-16-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 16 CM	I Ib	9
80-924-18-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 18 CM	I Ib	9
80-924-20-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 20 CM	I Ib	9
80-924-22-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 22 CM	I Ib	9
80-924-24-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 24 CM	I Ib	9
80-924-26-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 26 CM	I Ib	9
80-924-30-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 1,2 MM, 30 CM	I Ib	9
80-925-12-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 1,0 MM, 12 CM	I Ib	9
80-925-16-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 1,2 MM, 16 CM	I Ib	9
80-925-18-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 1,2 MM, 18 CM	I Ib	9
80-925-20-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 1,2 MM, 20 CM	I Ib	9
80-925-22-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 1,2 MM, 22 CM	I Ib	9
80-931-16-04	BIPOL-PINZ., BAJON. SPITZ, 0,3 MM, 16 CM	I Ib	9
80-931-18-04	BIPOL-PINZ., BAJON. SPITZ, 0,3 MM, 18 CM	I Ib	9
80-931-20-04	BIPOL-PINZ., BAJON. SPITZ, 0,3 MM, 20 CM	I Ib	9
80-931-24-04	BIPOL-PINZ., BAJON. SPITZ, 0,3 MM, 24 CM	I Ib	9
80-934-12-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 12 CM	I Ib	9
80-934-16-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 16 CM	I Ib	9
80-934-18-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 18 CM	I Ib	9

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-934-20-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-934-22-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 22 CM	IIb	9
80-934-24-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 24 CM	IIb	9
80-934-26-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 26 CM	IIb	9
80-934-30-04	BIPOL-PINZ., GER., STUMPF, 2,0 MM, 30 CM	IIb	9
80-935-16-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 2,0 MM, 16 CM	IIb	9
80-935-18-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 2,0 MM, 18 CM	IIb	9
80-935-20-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 2,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-935-22-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 2,0 MM, 22 CM	IIb	9
80-935-24-04	BIPOL-PINZ., GEW., STUMPF, 2,0 MM, 24 CM	IIb	9
80-945-16-04	BIPOL-PINZ., BAJ., STUMPF, 1,2 MM, 16 CM	IIb	9
80-945-18-04	BIPOL-PINZ., BAJ., STUMPF, 1,2 MM, 18 CM	IIb	9
80-945-20-04	BIPOL-PINZ., BAJ., STUMPF, 1,2 MM, 20 CM	IIb	9
80-945-24-04	BIPOL-PINZ., BAJ., STUMPF, 1,2 MM, 24 CM	IIb	9
80-948-18-04	BIPOL-PINZETTE, BAJ., ST., 2,0 MM, 18 CM	IIb	9
80-948-20-04	BIPOL-PINZETTE, BAJ., ST., 2,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-948-24-04	BIPOL-PINZETTE, BAJ., ST., 2,0 MM, 24 CM	IIb	9
80-948-30-04	BIPOL-PINZETTE, BAJ., ST., 2,0 MM, 30 CM	IIb	9
80-950-20-04	BIPOL-PINZ., NEURO, GER., 0,5 MM, 20 CM	IIb	9
80-951-20-04	BIPOL-PINZ., NEURO, GEW., 0,5 MM, 20 CM	IIb	9
80-975-16-04	MARCLAMP, IQ, 16CM, KABEL 4M	IIb	9
80-975-18-04	MARCLAMP, IQ, 18CM, KABEL 4M	IIb	9
80-975-23-04	MARCLAMP, IQ, 23CM, KABEL 4M	IIb	9
80-975-28-04	MARCLAMP, IQ, 28CM, KABEL 4M	IIb	9
80-976-23-04	MARCLAMP SHARK, IQ, 23 CM, KABEL 4M	IIb	9
80-977-23-04	MARCLAMP URO, NACH KALEM, IQ, KABEL 4M	IIb	9
80-978-23-04	MARCLAMP IQ, GEMINI, 23 CM	IIb	9
80-981-01-04	NST-FLUSH-PINZ. BAJ.,GER., 0,5 MM, 20 CM	IIb	9
80-981-02-04	NST-FLUSH-PINZ. BAJ.,GER., 1,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-981-03-04	NST-FLUSH-PINZ. BAJ.,GER., 0,5 MM, 23 CM	IIb	9
80-981-04-04	NST-FLUSH-PINZ. BAJ.,GER., 1,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-981-05-04	NST-FLUSH-PINZ. GER., 1,5 MM, 20 CM	IIb	9
80-981-06-04	NST-FLUSH-PINZ. GER., 2,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-981-08-04	NST-FLUSH-PINZ.,GER., 2,0 MM, 30 CM	IIb	9
80-982-12-04	NST-RED-PINZ. GER., SP. 0,3 MM, 12 CM	IIb	9
80-982-17-04	NST-RED-PINZ. GER., SP. 0,3 MM, 17 CM	IIb	9
80-982-20-04	NST-RED-PINZ. GER., SP. 0,3 MM, 20 CM	IIb	9
80-983-12-04	NST-RED.-PINZ., GEW., SP.0,3 MM, 12 CM	IIb	9
80-983-17-04	NST-RED-PINZ. GEW., SP. 0,3 MM, 17 CM	IIb	9
80-984-12-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 0,6 MM, 12 CM	IIb	9
80-984-17-04	NST-RED.-PINZ., GER., ST. 0,6 MM, 17 CM	IIb	9
80-984-20-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 0,6 MM, 20 CM	IIb	9
80-985-12-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 0,6 MM, 12 CM	IIb	9
80-985-17-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 0,6 MM, 17 CM	IIb	9
80-985-20-04	NST-RED.-PINZ., GEW., ST. 0,6 MM, 20 CM	IIb	9
80-986-12-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 1,0 MM, 12 CM	IIb	9
80-986-17-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 1,0 MM, 17 CM	IIb	9
80-986-20-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 1,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-986-23-04	NST-RED.-PINZ., GER., ST. 1,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-987-12-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 1,0 MM, 12 CM	IIb	9
80-987-17-04	NST-RED.-PINZ., GEW., ST. 1,0 MM, 17 CM	IIb	9
80-987-20-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 1,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-987-23-04	NST-RED.-PINZ., GEW., ST. 1,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-988-17-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 2,0 MM, 17 CM	IIb	9

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Klassifizierung: Klasse	Klassifizierung: Regel
80-988-20-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 2,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-988-23-04	NST-RED.-PINZ., GER., ST. 2,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-988-30-04	NST-RED-PINZ. GER., ST. 2,0 MM, 30 CM	IIb	9
80-989-17-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 2,0 MM, 17 CM	IIb	9
80-989-20-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 2,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-989-23-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 2,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-989-25-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 2,0 MM, 25 CM	IIb	9
80-989-28-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 2,0 MM, 28 CM	IIb	9
80-989-30-04	NST-RED-PINZ. GEW., ST. 2,0 MM, 30 CM	IIb	9
80-990-17-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 0,3 MM, 17 CM	IIb	9
80-990-20-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 0,3 MM, 20 CM	IIb	9
80-990-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 0,3 MM, 23 CM	IIb	9
80-990-25-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 0,3 MM, 25 CM	IIb	9
80-991-17-04	NST-RED.-PINZ., BAJ., ST. 0,6 MM, 17 CM	IIb	9
80-991-20-04	NST-RED.-PINZ., BAJ., ST. 0,6 MM, 20 CM	IIb	9
80-991-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 0,6 MM, 23 CM	IIb	9
80-991-25-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 0,6 MM, 25 CM	IIb	9
80-992-17-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 1,0 MM, 17 CM	IIb	9
80-992-20-04	NST-RED.-PINZ., BAJ., ST. 1,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-992-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 1,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-992-25-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 1,0 MM, 25 CM	IIb	9
80-993-17-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 2,0 MM, 17 CM	IIb	9
80-993-20-04	NST-RED.-PINZ., BAJ., ST. 2,0 MM, 20 CM	IIb	9
80-993-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., GER., 2,0 MM, 23 CM	IIb	9
80-993-25-04	NST-RED.-PINZ., BAJ., ST. 2,0 MM, 25 CM	IIb	9
80-994-20-04	NST-RED-PINZ. BAJ.N.UNTEN-GEW,1,0MM20cm	IIb	9
80-994-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ.N.UNTEN-GEW,1,0MM 23cm	IIb	9
80-994-25-04	NST-RED-PINZ. BAJ.N.UNTEN-GEW,1,0MM25cm	IIb	9
80-995-20-04	NST-RED-PINZ.BAJ.,N.OBEN-GEW.,1MM,20CM	IIb	9
80-995-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., N.OBEN-GEW.,1MM,23CM	IIb	9
80-996-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., N. OBEN-GEW., 0,6 MM	IIb	9
80-997-23-04	NST-RED-PINZ. BAJ., N. UNTEN-GEW., 0,6 M	IIb	9
80-997-25-04	NST-RED-PINZ. BAJ., N. UNTEN-GEW., 0,6 M	IIb	9
80-998-23-04	NST-RED-PINZ. GEB., GER., 0,5MM, 23CM	IIb	9
80-998-24-04	NST-RED-PINZ.N.MEUSER 2MM, 18CM	IIb	9
80-999-23-04	NST-RED-PINZ.GEB.N.OBEN-GEW.0,5MM,23CM	IIb	9
80-999-24-04	NST-RED-PINZ.GEB.,N.UNTEN-GEW.0,5MM,23CM	IIb	9
83-520-39-04	Hakenelektrode, monopol., D=5mm,AL=470mm	IIb	9
83-525-30-04	smartLap Elektrode, mo.,ø5mm, L-Haken	IIb	9
83-525-31-04	smartLap Elektrode, mo.,ø5mm, J-Haken	IIb	9
83-525-32-04	smartLap Elektrode, mo.,ø5mm, Nadel	IIb	9
83-585-00-04	MARLAP HANDGRIFF MIT SCHAFT	IIb	9
83-585-01-04	MARLAP HANDGRIFF	IIb	9
83-585-02-04	MARLAP SCHAFT	IIb	9
83-585-03-04	MARLAP CUT, SCHEREN-WECHSELELEKTRODE	IIb	9
83-585-05-04	MARLAP CLAMP,FASSZ.-WECHSELELEK.GEFENST.	IIb	9
83-585-06-04	MARLAP MARYLAND,FASSZ.-WECHSELELEK.GEBOGEN	IIb	9
83-585-07-04	MARLAP CLAMP WECHSELELEK.UNGEF.GLATT	IIb	9