

## Ihre Begleiter durch die Pandemie **octenisept®** und **octenident®**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Coronavirus Pandemie ist nach wie vor in vollem Gange. Die Gefahr einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus lauert bei jedem Kontakt, insbesondere durch Menschen mit asymptomatischen und nicht-nachgewiesenen Infektionen. Dabei können Mundspülungen mit antiseptischen Wirkstoffen maßgeblich zu einer Reduktion des Infektionsrisikos beitragen und werden daher bereits Mitarbeitern des Gesundheitswesens empfohlen<sup>1</sup>.

**octenisept®** zeigte in Laborversuchen eine rasche Reduktion des SARS-CoV-2 Virustiters um 99,99% in nur 15 Sekunden<sup>2</sup>. Diese vielversprechenden Ergebnisse konnten in einer klinischen Pilotstudie auch am Probanden bestätigt werden. Eine Minute nach dem Spülen mit 20 ml der Lösung für 20 Sekunden war die SARS-CoV-2 Viruslast im Speichel um durchschnittlich 99,9% reduziert<sup>3</sup>. Für diesen Effekt auf die Viruslast in der Mundhöhle zeigt sich das bewährte Wirkstoffduo Octenidin und Phenoxyethanol in **octenisept®** verantwortlich. **octenisept®** ist ein zugelassenes Arzneimittel für u.a. die prä-operative und prä-diagnostische antiseptische Behandlung der Mundhöhle und somit für eine Vielzahl an Anwendungen im klinischen und ambulanten Bereich geeignet.

Für den täglichen Gebrauch auch in Praxen ist die Mundspüllösung **octenident®** empfehlenswert. Auch die aktuelle **octenident®** Formulierung enthält Octenidin und Phenoxyethanol und hat somit die gleichen Inhaltsstoffe wie **octenisept®**. Aufgrund der Inhaltsstoffe empfehlen wir zur prophylaktischen Spülung in Arzt- und Zahnarztpraxen mit 30 ml octenident® für 30 Sekunden zu Spülen.

**octenident®** – die kosmetische Mundspüllösung für die tägliche hygienische Mundpflege.

- Enthält Octenidin und Phenoxyethanol
- Mit 30ml für 30 Sekunden spülen
- hemmt geruchsbildende Keime
- chlorhexidinfrei
- PZN: 15246669



## Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG

**octenisept®** ■ **Wirkstoffe:** Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen - im Ano-Genitalbereich von Vagina, Vulva, Glans penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase - in der Mundhöhle. Zur zeitlich begrenzten unterstützenden Therapie bei Pilzkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. **Nebenwirkungen:** selten: Brennen, Rötung, Juckreiz und Wärmegefühl. sehr selten: Kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung. nicht bekannt: nach Spülung tiefer Wunden mittels Spritze wurde über das Auftreten von persistierenden Ödemen, Erythemen und auch Gewebnekrosen berichtet, die z.T. eine chirurgische Revision erforderten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht das Arzneimittel vorübergehend einen bitteren Geschmack. Stand 11/18

**Um Gewebeschädigungen zu vermeiden, darf das Präparat nicht mittels Spritze in die Tiefe des Gewebes eingebracht werden. Das Präparat ist nur zur oberflächlichen Anwendung bestimmt (Auftragen mittels Tupfer oder Aufsprühen).**

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

### Quellen:

- 1 Deutsche Apothekerzeitung (DAZ). Mundspülungen gegen COVID-19: Was zur Wirksamkeit und Toxikologie von aseptischen Mundspüllösungen bekannt ist, unter: [deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/ 2020/12/11/was-zur-wirksamkeit-und-toxikologie-von-aseptischen-mundspuelloesungen-bekannt-ist](https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/12/11/was-zur-wirksamkeit-und-toxikologie-von-aseptischen-mundspuelloesungen-bekannt-ist) (zuletzt aufgerufen Februar 2021).
- 2 Steinhauer K, Meister TL, Todt D, Krawczyk A, Paßvogel L, Becker B, Paulmann D, Bischoff B, Pfaender S, Brill FHH, Steinmann E. Comparison of the in vitro-efficacy of different mouthwash solutions targeting SARS-CoV-2 based on the European Standard EN 14476. J Hosp Infect. 2021 Feb 11:S0195-6701(21)00064-5. doi: 10.1016/j.jhin.2021.01.031. Epub ahead of print. PMID: 33582201; PMCID: PMC7876484.
- 3 Smeets R, Pfefferle S, Lütgehetmann M. Pilot study: Oral rinsing with octenidine based solution leads to SARS-CoV-2 clearance in saliva, Therapoid, Pre-Print, <https://therapoid.net/en/preprint/manuscript-33/>